

جمعية الاندومتربيوز

ثقافة - مساندة - بحث

ما هو الاندومتربيوز؟

يعتبر الاندومتربيوز من الامراض المخيرة التي تصيب النساء اثناء سنوات اخصابهن. اشتقت كلمة الاندومتربيوز من كلمة الدومتربيوم وهي الترجمة الانجليزية لبطانة الرحم، وهو النسيج المغطي للجدار الداخلي للرحم، والذي سيكتون ثم ينفصل شهريا مع الدورية الطمئنة. في حالة الإصابة بالاندومتربيوز، يتواجد نسيج مشابه لبطانة الرحم في أماكن مختلفة من الجسم خارج الرحم، على شكل عقد صغيرة أو زوائد أو نتوءات أو أورام، مما قد يكون سببا للألم والقمع ومشاكل أخرى.

تعتبر الأعضاء الموجودة بالبطن كالميبيضين، قنوات فالوب، اربطة الرحم، منطقة ما بين المهبل والمستقيم، الجدار الخارجي للرحم وجدران الحوض من أكثر الأماكن اصابة بالاندومتربيوز. في بعض الأحيان يمكن مصادفة الاندومتربيوز في ندبات البطن الجراحية، الأمعاء، المستقيم، المثانة، المهبل، عنق الرحم والفرج. في أحيان نادرة أخرى يمكن مصادفته في مناطق أخرى خارج البطن كالرئة، الذراع أو الفخذ على سبيل المثال. عموما يعتبر الاندومتربيوز من الأورام الحميدة وليس الخبيثة، وما هو إلا نسيج طبيعي متواجد في غير مكانه الطبيعي، وإن كان قد لوحظ حديثا زيادة نسبة الأورام السرطانية التي تحدث أو تتوافق معه.

تستجيب انسجة الاندومتربيوز عادة بشكل مماثل لبطانة الرحم لتأثير هرمونات الدورة الطمئنة، فهي تنمو شهريا ثم تنتهي نزيفا مشابه للطمث. على عكس بطانة الرحم، لا يستطيع نسيج الاندومتربيوز مغادرة الجسم مما يتسبب في التزيف الداخلي ويعقب ذلك تحلل الدم وتكسر الأنسجة، ثم التهابات وتقلبات وتكون التصاقات بين الاندومتربيوز (الذي يمكن ان يؤدي لانشاره الى أماكن جديدة)، حدوث التصاقات، التزيف أو الانسداد المعوي (في حالات الاندومتربيوز داخل أو بجوار الأمعاء)، التداخل مع وظائف المثانة (في حالات وجود الاندومتربيوز على أو داخل المثانة) وكذلك مشاكل أخرى حسب مكان الاندومتربيوز، وعادة تترايد حدة الأعراض مع مرور الوقت، غير أنها يمكن أن تمر بمراحل دورية من التحسن أو التدهور في بعض الحالات.

الأعراض

تعتبر آلام الطمث وما قبل الطمث المبرصية (الأشد من شنجات الطمث الطبيعية)، آلام الجماع وما بعد الجماع، العقم، والتزيف الشديد أو الغير منتظم من أكثر الأعراض حدوثا عند الإصابة بالاندومتربيوز. من الأعراض الأخرى الإرهاق، الشنجات العضوية أثناء الطمث، الألم المصاحب للتبذل، آلام أسفل الظهر،

الأسهال و/أو الامساك بالإضافة لبعض الاضطرابات المعاوية الأخرى المرافقة للطمث. هناك بعض من الاصابات بالاندومتربيوز اللاتي لا يعانين أية اعراض. يحدث في 20 - 40% من الحالات، وبعتر من النتائج المتوفقة مع تقدم الحالة المرضية.

لا تتحقق شدة الألم بالضرورة بكثير أو حجم الاندومتربيوز، حيث أنه قد لوحظ أن بعض الزوائد المتاهية في الصغر يمكن ان تتسبب آلاما مبرصية لفاعليتها الشديدة في افراز مادة البروسانا جلantine وهي مادة تقرز في جميع اعضاء الجسم، وتتدخل في العديد من الوظائف، وأغلب الظن أنها المتسببة في الكثير من اعراض الاندومتربيوز.

نظريات عن أسباب الاندومتربيوز

بالرغم من وجود العديد من النظريات المطروحة عن أسباب الاندومتربيوز، لا توجد نظرية مفردة بامكانها تفسير جميع الحالات، والتي الآن مازال السبب الرئيسي للمرض غير معروف.

احدى النظريات المطروحة «نظرية الطمث الراجه» أو انتشار نسيج بطانة الرحم عن طريق قناة فالوب تفترح أنه أثناء الطمث يتم انتشار قطع من نسيج بطانة الرحم عبر قناة فالوب وانغراسها ثم نموها في البطن، يعتقد بعض خبراء الاندومتربيوز من حدوث الطمث الراجه عند كل النساء، ولكن نظرا لوجود خلل في الجهاز المناعي وأو الهرموني يتم انغراس ونمو زوائد الاندومتربيوز في بعض المصابات بالمرض.

تعتقد احدي النظريات الأخرى بانتشار الاندومتربيوز من بطانة الرحم الى الأعضاء الأخرى عبر الأوعية الدموية أو الليمفاوية.

كما تفترح النظريه الوراثية أن قابلية الإصابة بالمرض ناتجة عن وجود نوع من الجينات الهيئية للإصابة متوازنة في بعض العائلات.

تفترح نظرية أخرى وجود مخلفات لبعض الأنسجة الجنينية التي تتحول بعدها الى نسيج اندومتربيوزي.

كما ذكر الزرع الجراحي، أحد الأسباب في بعض الحالات، حيث تم مصادفة الاندومتربيوز في ندبات الصلب الجراحي، على الرغم من وجوده في تلك الندبات في حالات من المستبعد حدوث عملية الزرع البشري فيها. وتعمل الجمعية وخبراء الاندومتربيوز على دراسة وتطوير العديد من النظريات الأخرى.

التشخص

يعتبر تشخيص الاندومتربيوز غير مؤكد حتى يتم اثباته بعملية تنظير البطن، وهي عملية بسيطة تجري تحت التخدير، يتم خلالها نفخ البطن بغاز ثاني اكسيد الكربون حتى يتسعنى للجراح مشاهدة وفحص اعضاء البطن بسهولة. يتم هذا بدخول منظار البطن (وهو مكون من أنبوبة تحتوي على مصدر ضوئي) خلال تقب جراحي صغير في جدار البطن. بتحريك المنظار في مختلف الاتجاهات يتمكن الجراح من الفحص الكامل والدقيق لأعضاء البطن ومن رؤية زوائد الاندومتربيوز.

رغم أنه يامكان الطبيب حس زوائد الاندومتربيوز عن طريق كشف الحوض، ورغم ان الأعراض غالبا ما تشير نحو تشخيص الاندومتربيوز، تفضل المراجع الطبية عدم علاج هذا المرض بدون ثبات التشخيص، خصوصا وان هناك تشابه بين اعراض الاندومتربيوز وسرطان البطن (خصوصا الاستروجين)، وهو شائع علاج تلك الحالات بالهرمونات (خصوصا الاستروجين)، وقد يتسبب في سرعة نمو هذا الاستعمال في معالجة الاندومتربيوز قد يتسبب في معرفة موقع ومدى النوع من السرطان. كما يفيد تنظير البطن في اعراض المرضية فيأخذ حجم زوائد الاندومتربيوز، مما يساعد الطبيب والمريضية فيأخذ القرارات الصحيحة على المدى الطويل بخصوص العلاج والحمل.

العلاج

رغم تنوع طرق علاج الاندومتربيوز على مدى السنين، الا ان العلاج المؤكد لم يكتشف حتى الان. يعتقد البعض ان استئصال الرحم والبطن (الاستروجين) هو العلاج الشائع. الا ان ابحاث الجمعية قد اثبتت استمرار او رجوع الاندومتربيوز في نسبة كبيرة من النساء اللاتي خضعن لهذه العملية. مما يستدعي ضرورة معرفة النساء للخطوات الواجب اتباعها لحماية انفسهن. عادة ما تستعمل المسكتات لتخفيف حدة الألم في الاندومتربيوز. بينما يستهدف العلاج بالهرمونات لوقف فترة العلاج أحيانا لعدة أشهر أو سنوات بعد العلاج. تشمل هذه المعالجة الهرمونية على الاستروجين مع البروجسترون، البروجسترون وحدة، مشتق التستيسترون (دنازول)، وعلى دواء جيد (GNRH) وهو هورمون محرض لافراز الجونادوتrophicin. كما يحدث في كل حالات المعالجة الهرمونية قد تتسبب هذه الهرمونات في بعض الأعراض الجانبية عند بعض النساء.

حيث أن كثيرا ما يؤدي الحمل الى تحسن مؤقت في امراض الاندومتربيوز، ونظرا لزيادة حالات حدوث العقم مع طول مدة المرض، تتصح النساء المصابات بعدم تأجيل الحمل، الا أنه هناك الكثير من المشاكل مع وصف الحمل كعلاج للأندومتربيوز وأهمها عدم استعداد الأم لأنذى قرار الحمل، ويعتبر هذا من أهم القرارات في الحياة. بالإضافة لاحتياط عدم توفر المحيط الملائم لتنمية الأطفال كسوء الحالة المادية أو عدم وجود الشريك أو غير ذلك، هذا عدا احتياط كونها قد أصبحت صابة بالعقم. هناك عوامل أخرى قد تسبب في معرفة قرار أو تجربة الحمل، فقد لوحظ زيادة نسبة الحمل خارج الرحم والاجهاض عند مرض الاندومتربيوز. كما أثبتت احدى الدراسات زيادة صعوبات الحمل والوضع عند هؤلاء المرضى.

تشير الدراسة ايضا الى وجود علاقة بين الاندومتربيوز وقابلية الوراثة العائلية. فقد لوحظ زيادة نسبة الإصابة بالمرض، وزيادة المشاكل الصحية المتعلقة به، في أطفال النساء المصابات به. في بعض الحالات يتم استئصال زوائد الاندومتربيوز بطريقة جراحية، اما بفتح البطن او بالمنظار، وقد يؤدي ذلك الى تخفيض هذه الأعراض او اقامة فرصة الحمل، في بعض الحالات. الا ان معاودة المرض شائعة، كما هو الحال في العلاج بالطرق

كتاب الجمعية المعروفة «التغلب على الاندومتریوز، مساعدة جديدة من جمعية الاندومتریوز». Overcoming Endometriosis: New Help From The Endometriosis Association بمبلغ 9,95 دولارا امريكا او 12,50 دولارا كنديا. لقد وصف الدكتور المشهور روبرت وكستنر، الاستاذ الفخرى بكلية الطب بهارفارد، هذا الكتاب بأنه أحدث وأشمل كتاب قرأه عن الاندومتریوز وينصح الدكتور كستنر جميع النساء في مختلف الأعمار بقراءته، كما تمتلك الجمعية الكثير من شرائط الفيديو التعليمية والتسجيلات الإذاعية لأنماة الباحثين في هذا المرض، والعديد من الكتب والمنشورات عن هذا الموضوع. يمكنكم الاتصال بنا أو الكتابةلينا للحصول على مجموعة شاملة من المعلومات عن «حوار لمساعدتك» Materials to help you.

وإذا كنت تشکین بأصابعك بالاندومتریوز يمكنك طلب نموذج كيفية معرفة الإصابة بالاندومتریوز If "How can I tell if I have Endometriosis" برسال مبلغ 12,75 دولارا امريكا او 14,75 دولارا كنديا. للاتصال بالجمعية، يجب عليك ملء طلب العضوية المرفق، وارسله مع الرسوم المستحقة للعنوان التالي :

المركز الرئيسي الدولي للأندومتریوز
International Headquarters
Endometriosis Association
8585 N. 76th Place
Milwaukee, Wisconsin 53223

1-800-992-3636 (U.S. Puerto-Rico
The Virgin Islands and the Bahamas)
FAX (414) 355-6065

يتوافر هذا البحث الموجز بكميات كبيرة لدى أطباء امراض النساء، المستشفيات، الصيدليات، ومراكيز رعاية المرأة. الرجاء تحديد اللغة المفضلة لهذا البحث (العربية، الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، الهولندية، الصينية، الألمانية، الكورية، البولندية أو الإيطالية).

حقوق الطبع 1992، جمعية الاندومتریوز س.م.
نشر عام 1980 وروج في 82، 83، 86، 88، 89، 91، 92

© Copyright 1996 Endometriosis Association, Inc.

كيفية المعونة عن طريق جمعية الاندومتریوز
تعتبر جمعية الاندومتریوز هيئة معونة ذاتية للمصابات بالاندومتریوز وللأفراد الآخرين المهتمة بتبادل المعلومات عن هذا المرض. فهي تقدم الدعم المتبادل والمعونه للمصابات بالاندومتریوز. كما أنها تعمل على توعية المجتمع والجهات الطبية فيما يتعلق بهذا المرض وعلى تشجيع الأبحاث المتعلقة به وأنهاء الشعور بالعزلة الذي يصيب مريضات الاندومتریوز وعلى مشاركة الأحسىس تجاه المرض مع أولائك المتفهمين بها. كما تسعى الجمعية إلى محاربة نقص المعلومات عن الاندومتریوز والتي تلاجي المعلومات الخاطئة عنه وعلى تعليم المصابات بعضهن البعض وتبادلهم للمعلومات عنه.

تعتبر الجمعية منظمة عالمية مقرها الرئيسي مدينة ملواكى بولاية ويسكونسن في الولايات المتحدة الأمريكية، ولها أعضاء في العديد من الدول. ورغم أن معظم فروع ونشاط الجمعية متتركزة في أمريكا الشمالية، إلا أنها في سبيل التطور في بلد آخر. تدار الجمعية بالأعضاء المنتخبين، بمعونة واقتراحات المجلس الاستشاري المكون من الأطباء المتخصصين وأخري. وأسست الجمعية ماري لو بلويك وكارولين كيث عام 1980 بمدينة ملواكى، وهي أول منظمة في العالم مكرسة لمساعدة المصابات بالاندومتریوز. تقدّم الاجتماعات بناء على رغبة أعضاء الفرع المحلي، يختص البعض فيها مادة للتباين غير الرسمي للمعلومات عن المرض، وللمساعدة في حل المشاكل الناتجة عنه، ويتم في البعض الآخر إقامة محاضرات عن الاندومتریوز، العناية الذاتية، العقم الأبحاث الطبية وغير ذلك. تقوم الجمعية بنشر النشرات العلمية عن الاندومتریوز بصورة منتظمة. كما أنها تقتني مكتبة صغيرة مليئة بالمعلومات عن هذا المرض وكذلك فإنها تحتفظ بسجل باسماء المريضات وخبرتهن مع المرض فخصوصا للأبحاث. يحتوي هذا السجل على معلومات تم من اصابات على عدد من الأسئلة المستفسرة عن تاريخ المرض، طرق العلاج ونتائجها، وخبرتهن مع هذا المرض.

يتسلم الأعضاء 6 منشورات سنوية، كما يتتوفر لدى الجمعية قائمة بأسماء الأعضاء المتقطعين لتقديم الخدمات الاستشارية بالاسفقاء للمرضى ومساعدتهم في أوقات الألم وأثناء الأوقات الحرجة وفي اتخاذ القرارات الصعبة الناتجة عن الاندومتریوز.

كما تقوم الجمعية بإجراء الأبحاث عن الاندومتریوز، وعلى الخدمة مركز لنشر المعلومات عنه. على الباحثين الراغبين في الاستفادة من سجل المرض بالجمعيه (المتواصل بكلية الصلب بوسكانسون) ارسل طلبا كتابيا للجنة مراجعة ابحاث الاندومتریوز بالجمعية في مقرها الرئيسي.

كيفية الحصول على المزيد من المعلومات عن الاندومتریوز

الاتصال بالجمعيه : كعضو بالجمعيه سوف، تتمكن من الحصول على العديد من المعلومات الصحيحة والحديثة عن الاندومتریوز وعن المشاكل الصحية الناتجة عنه، كما يمكنك شراء

الأخرى. لقد أصبحت الجراحة من خلال المنظار هي الطريقة السائدة في الولايات المتحدة بدلا من جراحات البطن الكبri. من المرجح ان تصبح كذلك في دول أخرى.

يتم استصال زوائد الاندومتریوز خلال هذه العملية باستعمال الليزر، او الأدوات الجراحية الصغيرة، قد تصبح الجراحة الشاملة التي تتضمن استصال الرحم لمنع أي تأثير هرموني وزوائد المبيضين الاندومتریوز، ضرورية في الحالات المزمنة والمستمرة غالبا ما تنتهي فاعليه حالات الاندومتریوز الطفيفة والمتوسطة مع بلوغ سن اليأس.

أما في الحالات الشديدة فقد ينشط الاندومتریوز باستعمال الاستروجين كعلاج تمربيض أو باستمرار افرازه حتى بعد الجراحة الجزئية أو سن اليأس، لهذا يقترح بعض الخبراء عدم استعمال الهرمونات البديلة لفترة قصيرة (2-9 أشهر) بعد استصال الرحم والمبيضين لمعالجة الاندومتریوز.

وضوحات عن الاندومتریوز

بلاشك ، يعتبر الاندومتریوز من أهم الحالات المحيرة التي تصيب النساء بمرور الوقت تكتانا من معرفة المزيد عن هذا المرض، وقد ساعدت هذه المعلومات في تبرير العديد من الافتراضات الخاصة المتداولة سابقا، والتي تم الآن التشكك فيها أو اثبات عدم صحتها، ومنها عدم تعرض النساء من غير العرق الأبيض للإصابة بالأندومتریوز.

الأمر الذي ثبت عدم صحته مؤخرا والذي يفرد لعدم توافر الرعاية الصحية الكافية لهؤلاء المرضى والمودية للوصول للتشخيص الصحيح.

من الخرافات الأخرى الشائعة عن الاندومتریوز انه لا يصيب النساء الصغيرات في السن. وغالبا ما تundo هذه الخرافة الى أن هؤلاء النساء أو المراهقات قد غالباً ألام الطمث (أحد الأعراض الأولى للمرض)، ولم يلجان لطلب المعونة والفحص الطبي حتى تم تطور المرض لدرجة لا يمكن احتمالها. كذلك اعتقاد في الماضي، باصابة الاندومتریوز للنساء المتعلمات. من المعروف الآن ان هذا الافتراض قد نشأ نتيجة لتوافر الرعاية الصحية الفضلى لهؤلاء النساء، ونتيجة لأصرارهن على معرفة أسباب تلك الأعراض المتكررة.

وقد افترض ادعاء آخر عدم اهمية مرض الاندومتریوز، حيث أنه ليس بمرض قاتل كالسرطان مثلًا. إلا أنه سرعان ما يعلم أن شخص تحدث مع العديد من هؤلاء النساء المصابات بالاندومتریوز. أو تعايش مع خبرتهن مع هذا المرض، أنه رغم ان حياة بعض النساء المصابات بالمرض قد تكون طبيعية، خصوصا في مرحلة المبكرة، الا ان الكثير من الآخريات قد عانين من آلام مبرحة وأزمات نفسية. هذا عدا عن عجزهن عن العمل وعن متابعة الأنشطة الطبيعية في بعض الفترات مما يؤدي لتعريضهن للمشاكل المالية والعاطفية نتيجة لهذا المرض. وتأمل ان تتمكن قريبا من معرفة المزيد عن هذا المرض وأن نضع حدا للخرافات والألم والاحباط المصاحب له في بعض الأحيان.

عضویہ/تبرعات لجمعیۃ الاندومنٹریوز

الرجاء التأشير: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> أنا مصابية بالأندومنتريوز <input type="checkbox"/> لست مصابية بالأندومنتريوز 	
رسم المضوية (المصابيات أو اللاتي كن مصابيات بالأندومنتريوز)	
<input type="checkbox"/> سنة واحدة 25 دولاراً أمريكيـا/35 دولاراً كندـيا دوـلـار	
<input type="checkbox"/> سنتين 40 دولاراً أمريكيـا/55 دولاراً كندـيا دوـلـار	
<input type="checkbox"/> ثلاثة سنوات 75 دولاراً أمريكيـا/104 دولاراً كندـيا (مرفق معه كتاب (OVERCOMING ENDOMETRIOSIS)) دوـلـار	
<input type="checkbox"/> خمس سنوات 100 دولاراً أمريكيـا/138 دولاراً كندـيا دوـلـار	
رسم الرمالة (الأنبلاء، مراكز عناية المرأة، المؤسسات والأفراد المهنيـين)	
<input type="checkbox"/> سنة واحدة 30 دولاراً أمريكيـا/41.50 دولاراً كندـيا دوـلـار	
<input type="checkbox"/> سنتين 50 دولاراً أمريكيـا/69 دولاراً كندـيا دوـلـار	
<input type="checkbox"/> ثلاثة سنوات 90 دولاراً أمريكيـا/124.50 دولاراً كندـيا (مرفق معه كتاب (OVERCOMING ENDOMETRIOSIS)) دوـلـار	
<input type="checkbox"/> خمس سنوات 120 دولاراً أمريكيـا/166 دولاراً كندـيا دوـلـار	
بريد اضافي	
<input type="checkbox"/> للأعضاء الكنديـين (نصف ٥ دولـارات) دوـلـار	
<input type="checkbox"/> للأعضاء في البلاد الأخرى (نصف ١٠ دولـارات) دوـلـار	
المجموع دوـلـار	
ENDOMETRIOSIS ASSOCIATION	
8585 N. 76th Place, Milwaukee, WI 53223 U.S.A.	
(414)355-2200 FAX (414) 355-6065	
أكتب الشيك باسم:	
أتصل تلفونـيا أو أرسل طلب العضوية بالفاكسـ:	

الاسم الشخصي	العنوان
الشارع	رقم الشقة
المدينة	المحافظة
الرقم البريدي	الدولة
رقم التلفون	قيد على حساب بطاقة الائتمان <input type="checkbox"/> فيزا (VISA) <input type="checkbox"/> ماستر كارد (MASTERCARD)
رقم الكارت (Card no.)	-----
تاريخ انتهاء (EXP. DATE)	-----
أنا على استعداد للمساهمة في انشاء فرع للجمعية بمنطقة اقامتي، في حالة عدم وجوده. برجاء ارسال الشروط الواجب توافرها لتحقيق هذا الطلب. لن يتم ارسال هذه الشروط في حالة وجود فرع حالياً بالمنطقة وانما سيمت ارسال قائمة باسماء الأعضاء المقىمين بتلك المنطقة في حالة الانضمام بالجمعية.	
أنا على استعداد للخدمة كسيط. يمكن لمريضات الاندومتربيوز الاتصال بي لتبادل المعلومات والمساعدة.	

بطاقة تطوع

حيث أن الجمعية في حالة نمو نظرها الاحتياج العديد من النساء المساعدة، فنحن باشد الاحتياج لجهود الأعضاء، ونأمل أن يتمكن كل عضو أن يساهم ساعة أو ساعتين شهرياً، بمساعدة الآخرين. نحن نساعد أنفسنا. يتم تنظيم المتطوعين حيث الحاجة، أو حسب امكانيات موظفي الجمعية تتبسيقها.

في الفترة الحالية ليس بأمكانه الخدمة في احدى اللجان ولكن من الممكن أن أساهم على الصعيد المحلي بالطرق التالية:

- 9- ان اطلب من طبيبي الخاص توزيع المنشورات الموجزة عن المرض لمرضاه المصابات بالأندومنتريوز
- 10- القيام بدور المسير أو المنظم لثأء المجتمعات (من اللازم تلقي المطلوب فترة تدريبية)
- 11- الاتصال بالأعضاء المرضى المقيمات بالمستشفيات والمحتجjas منها
- 12- الطباعة على الآلة الكاتبة
- 13- تصوير المستندات
- 14- المساعدة في الأشياء المكتوبة كتحضير الخطابات والتربیس وخلافه

نعم بامكاني الخدمة في احدى اللجان التالية (اما في الجمعية العمومية او احدى فروعها)

- 1- البحث (المساعدة في تشجيع الابحاث بالطرق المختلفة)
- 2- العضوية (الاتصال بالأعضاء المحتobilين والجدد)
- 3- التبرعات (حتى يتنسى للجمعية أن تقوم بدورها في الابحاث والتعليم والجهود الأخرى).
- 4- المكتبة (المعايدة في جميع المواضيع والنظريات المتعلقة بالأنثومتيروز وخلفه)
- 5- البرنامج (تخطيط وتنظيم برنامج احتياجات الجمعية)
- 6- تطهيف المجتمع (قاء المحاضرات، ادارة المراكز التدريبية، من الازم تلقى المتلقي دوره تدريبية)
- 7- متلقي لفترة الأزمات (الاتصال بالمرضي في الأوقات الحرجة ومساعدتهن. من الازم تلقى المتلقي دوره تدريبية)
- 8- المساهمة في كتابة المواد التعليمية والحقائق والمواضيع الأخرى عن الأنثومتيروز وخلفه في نشرات الجمعية.